

Stampante multifunzione HP LaserJet Pro 4102fdw



Grazie alle stampanti LaserJet Pro, ottenete velocità di stampa elevate, scansione di alti volumi di documenti e gestione semplificata.

Grazie alle stampanti LaserJet Pro, ottenete velocità di stampa elevate, scansione di alti volumi di documenti e strumenti di gestione facili da utilizzare.



Stampante predisposta per funzionare solo con cartucce con chip HP nuovo o riutilizzato e dotata di misure di sicurezza dinamica che bloccano le cartucce con chip non HP. L'efficacia di tali misure di sicurezza sarà garantita tramite il periodico rilascio di aggiornamenti firmware, che bloccheranno eventuali cartucce con chip non HP in precedenza funzionanti. I chip HP riutilizzati abilitano il funzionamento di cartucce riutilizzate, rigenerate e ricaricate. Per maggiori informazioni vai su: <http://www.hp.com/learn/ds>

In evidenza

- Piani toner HP Instant Ink disponibili
- HP Wolf Pro Security
- Stampa fronte/retro automatica standard
- Elevata velocità di stampa (40 ppm A4)
- Ciclo di lavoro mensile elevato (80.000 pagine)
- WiFi® dual-band, Bluetooth® LE, WiFi® Direct
- ADF da 50 fogli con scansione fronte/retro in un solo passaggio



Massima produttività

- Stampante ad alta velocità, ideale per supportare team dinamici con un massimo di 10 utenti.
- Potenziate il flusso di lavoro. La velocità di stampa di classe HP Pro arriva fino a 42 ppm per soddisfare le esigenze degli ambienti più complessi.¹
- Scansione fronte/retro in un solo passaggio. Grazie alla scansione fronte/retro, gli utenti possono completare il lavoro in meno tempo.
- Produttività nel palmo della mano. Stampate e risparmiate tempo grazie alla funzionalità Scorciatoie di HP Smart.²

Gestione semplificata

- Centralizzate la gestione della stampa. È facile con la suite di funzionalità di HP Web Jetadmin.³
- Impostate le vostre stampanti in un attimo. L'impostazione ottimizzata è pensata per aiutarvi a preparare tutto e tornare in meno tempo a concentrarvi sulle vostre attività.
- Contribuite a proteggere la vostra stampante. Il Wi-Fi con funzionalità di ripristino automatico rileva le anomalie e si riavvia automaticamente a uno stato sicuro precedente.

HP Wolf Pro Security

- Sicurezza immediata per le stampanti. Con le impostazioni preconfigurate, la soluzione può essere utilizzata fin da subito.
- Aggiungete un ulteriore livello di sicurezza. La stampa con PIN/stampa pull opzionali consentono l'autenticazione dei processi di stampa solo quando siete presenti.
- Impostate le policy di configurazione e convalidate le impostazioni a livello globale con HP Security Manager.⁴

Stampa sostenibile

- Fino al 20% di risparmio energetico. Il toner EcoSmart con tecnologia JetIntelligence offre un equilibrio tra qualità professionale e sostenibilità.⁵
- Risparmio di carta immediato. L'impostazione fronte/retro predefinita stampa su entrambe le facciate per dimezzare il consumo.
- Rispettate gli standard di settore in materia di efficienza energetica grazie alla certificazione Energy Star.⁵
- Riduzione dell'impatto ambientale. La tecnologia HP Auto-On/Auto-Off ottimizza il consumo energetico.⁶

Presentazione prodotto

- 1. Ideale per piccoli team di lavoro con un massimo di 10 utenti
- 2. Impostazioni di sicurezza preconfigurate
- 3. USB walk-up
- 4. Stampa automatica su due facciate
- 5. Porte USB Hi-Speed, Gigabit Ethernet integrato
- 6. Velocità di stampa fino a 40 ppm (in formato A4), capacità standard di 350 fogli



Accessori, materiali di consumo e supporto

Materiali di consumo	W1020XC HP W1020XC High Yield Black Contract Original LaserJet Toner Cartridge (Average cartridge yields 10,000 standard pages. Declared yield value in accordance with ISO/IEC 19752.)
	W1490A Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 149A (Resa media della cartuccia 2.900 pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19752.)
	W1490X Cartuccia toner nero originale LaserJet HP 149X ad alta capacità (Resa media della cartuccia 9.500 pagine standard. Resa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 19752.)
Accessori	
Assistenza e supporto	U42TZE - Servizio HP per 3 anni di assistenza entro il giorno lavorativo successivo per stampante multifunzione LaserJet Pro 410x
	U42U8PE - Servizio HP per 1 anno post-garanzia con assistenza entro il giorno lavorativo successivo per stampante multifunzione LaserJet Pro 410x

Specifiche tecniche

Modello	Stampante multifunzione HP LaserJet Pro 4102fdw
Numero prodotto	22624F
Funzioni	Stampa, copia, scansione, fax
Pannello di controllo	Touchscreen a colori da 2,7"
Stampa	
Tecnologia di stampa	Laser
Velocità stampa ¹	Nero (A4, normale): Fino a 40 ppm ; Nero (A4, fronte/retro): Fino a 34 ipm
Tempo di uscita della prima pagina ²	Nero (A4, pronto): In soli 6,3 secondi ; Nero (A4, sospensione) ³ Solo 8,8 secondi
Risoluzione stampa	Nero (migliore): Linee sottili (1200 x 1200 dpi) ; Tecnologia: HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, EconoMode
Ciclo di lavoro mensile	Fino a 80000 pagine A4; Volume pagine mensili consigliato: 750-4.000
Funzionalità avanzate software stampante ⁴	Stampa fronte/retro automatica e stampa di opuscoli, stampa N-up, fascicolazione, watermark, installazione solo dei driver stampante, modalità di risparmio tone, supporto un'ampia gamma di tipi e formati di carta
Linguaggi standard di stampa	HP PCL 6, HP PCL 5e, emulazione HP postscript livello 3, PDF, URF, Native Office, PWS Raster
Font e caratteri	84 font TrueType scalabili
Area di stampa	Margini stampa Superiore: 4,3 mm, Inferiore: 4,3 mm, Sinistro: 4,3 mm, Destro: 4,3 mm; Area di stampa massima : 207,4 x 347,1mm
Stampa fronte/retro	Automatica (predefinita)
Copia	
Velocità di copia	Nero (A4): Fino a 38 cpm
Specifiche della fotocopiatrice	copia di documenti d'identità; Numero di copie; ridimensionamento (compreso 2-up); più chiaro/più scuro; ottimizzazioni; formato originale; margine di rilegatura; fascicolazione; selezione del vassoio; fronte/retro; qualità (bozza/normale/migliore); salvataggio impostazioni attuali; ripristino alle impostazioni di fabbrica; Numero massimo di copie: Fino a 9999 copie; Riduzione/ingrandimento: da 25 a 400%
Scansione	
Velocità di scansione ⁶	Normale (A4): Fino a 29 ppm/46 ipm (bianco e nero), fino a 20 ppm/34 ipm (a colori) ;Fronte/retro (A4): Fino a 46 ipm (b/n), fino a 34 ipm (a colori)
Formato file di scansione	PDF, JPG, TIFF
Specifiche dello scanner	Tipò di scanner Superficie piana, alimentatore automatico di documenti; Tecnologia scansione: Contact Image Sensor (CIS); Modalità di alimentazione scansione: I pulsanti del pannello frontale consentono di eseguire scansioni, copie, inviare e-mail o archiviare documenti; Software HP Scan e applicazione utente tramite TWAIN o WIA; Versione Twain: Versione 2.3; Scansione ADF fronte/retro: Sì; Risoluzione di scansione ottica: Fino a 1200 x 1200 dpi
Funzioni avanzate scanner	Alimentatore automatico documenti (ADF) per scansione fronte/retro in un solo passaggio; scansione su cloud (Google Drive e Dropbox); scansione verso e-mail con ricerca di indirizzo e-mail LDAP; scansione in cartella di rete; scansione su USB; scansione su Microsoft® SharePoint®; scansione su computer con software; archiviazione fax su cartella di rete; archiviazione fax verso e-mail; da fax a computer; attivazione/disattivazione del fax; Quick Sets
Volume scansioni mensili consigliato	750-4000
Area scansione	Dimensioni massime supporto (superficie piana): 216 x 297 mm; Dimensioni minime supporti (ADF): 102 x 152 mm; Dimensioni massime supporto (ADF): 216 x 356 mm
Profondità in bit/Livelli scala di grigi	24 bit / 256
Fax	
Fax	Sì, 33,6 kbps
Specifiche del fax	Memoria fax: Fino a 400 pagine; Risoluzione fax Standard: 203 x 98 dpi; Fine: Fino a 203 x 196 dpi; Superfine: Fino a 300 x 300 dpi; Composizione rapida: Fino a 200 numeri
Funzioni software avanzate fax	Riduzione automatica per fax; ricomposizione automatica del numero; invio posticipato; inoltre del fax; interfaccia per segreteria telefonica; blocco dei fax indesiderati; rilevamento suoneria personalizzata; stampa frontespizio; blocco fax; codici di fatturazione; salvataggio e caricamento; report di attività del fax; impostazione prefisso di selezione; stampa registro attività fax; fax digitale HP
Velocità processore	1200 MHz
Connettività	
Standard	1 USB Hi-Speed 2.0; 1 USB host posteriore; 1 porta USB frontale; rete LAN Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T; 802.3az (EEE); radio Wi-Fi 802.11b/g/n 2,4/5 GHz + BLE
Capacità stampa da dispositivi mobili	Apple AirPrint™; certificazione Mopria™; stampa Wi-Fi® Direct
Protocolli di rete supportati	TCP/IP; IPv4, IPv6; Stampa: porta TCP-IP 9100 Direct Mode, LPD (solo supporto raw queue), Apple AirPrint™, Mopria, stampa IPP; Rilevamento: SLP; Bonjour, Web Services Discovery; Configurazione IP: IPv4 (Boot); DHCP; Autoloip; manuale, IPv6 (Stateless Link-Local e tramite router, Stateless tramite DHCPv6), sicurezza SSL e gestione dei certificati; Gestione: SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Download
Capacità di rete	Sì, tramite Ethernet 10/100/1000 Base-TX integrato, Gigabit, Ethernet auto-crossover, autenticazione tramite 802.1X
Disco rigido	No
Memoria	Standard: 512 MB ;Massima: 512 MB
Gestione supporti	
Numero di vassoi carta	Standard: 2 ;Massima: 3
Tipi di supporti	Carta (comune; EcoFICIENT; leggera, pesante, elevata qualità, colorata, intestata, prestampata, perforata, riciclata, ruvida); buste; etichette;
Formato supporti	Personalizzato (sistema metrico): Vassoio 1: da 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm; Vassoio 2, 3: da 104,9 x 148,59 a 215,9 x 355,6 mm Supportato (sistema metrico): Vassoio 1: A4; A6; B5 (JS); Ufficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); cartolina giapponese; formato doppia cartolina giapponese ruotata; busta n. 10; busta Monarch; busta B5; busta C5; busta DL; formato personalizzato; 4 x 6"; 5 x 8"; Statement; vassoio 2 e vassoio 3: A4; A5; A6; B5 (JS); Ufficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); formato personalizzato; A5-R; 4 x 6"; B6 (JS) ADF: Letter; Legal; A4; formati personalizzati da 102 x 152 mm a 216 x 356 mm
Gestione supporti	Ingresso standard: Vassoio 1 da 100 fogli, vassoio di alimentazione 2 da 250 fogli, alimentatore automatico di documenti (ADF) da 50 fogli Uscita standard: Vassoio di raccolta da 150 fogli Ingresso opzionale: Terzo vassoio da 550 fogli opzionale
Peso supporti	Vassoio 1: da 60 a 200 g/m²; vassoio 2, vassoio 3 da 550 fogli opzionale: da 60 a 120 g/m²
Capacità ingresso	Vassoio 1: Fogli: 100; Buste: 10 Vassoio 2: Fogli: 250 Vassoio 3: Fogli: 550 (opzionali) Massima: Fino a 900 fogli (con vassoio opzionale da 550 fogli) ADF: Standard, da 50 fogli
Capacità uscita	Standard: Fino a 150 fogli Buste: Fino a 10 buste Massima: Fino a 150 fogli
Sistemi operativi compatibili	Windows 11; Windows 10; Windows Client OS; Android; iOS; Sistema operativo per dispositivi mobili; macOS 10.15 Catalina; macOS 11 Big Sur; macOS 12 Monterey; macOS 13 Ventura; Chrome OS
Sistemi operativi di rete compatibili	Windows 8; Windows Server; Linux; Citrix; Novell
Requisiti minimi di sistema	Windows: 2 GB di spazio disponibile su disco rigido; connessione Internet o porta USB; browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo consultare microsoft.com; Mac: 2 GB di spazio disponibile su disco rigido; connessione Internet o porta USB; browser Internet. Per ulteriori requisiti hardware del sistema operativo consultare apple.com;
Software incluso	la confezione non contiene soluzioni software, disponibili solo su http://www.hp.com e su http://123.hp.com
Gestione sicurezza	Riduzione di gestione: SNMP v1, v2 v3, SSL/TLS (HTTPS), autenticazione 802.1x; Sicurezza della rete wireless: WPA (Wi-Fi Protected Access) WPA2 WPA3, crittografia WEP (64 e 128 bit), autenticazione 802.1x (EAP-PEAP, LEAP, EAP-TLS) con server RADIUS
Gestione della stampante	HP Printer Assistant; software HP Web Jetadmin; HP JetAdvantage Security Manager; HP SNMP Proxy Agent (parte di HP WebJetAdmin); HP WS Proxy Agent (parte di HP WebJetAdmin); Printer Administrator Resource Kit per HP Universal Print Driver (Driver Configuration Utility - Driver; Deployment Utility - Managed Printing Administrator)
Dimensioni e peso	
Dimensioni stampante (L x P x A)	Minimo 420 x 390 x 323 mm; Massima: 430 x 634 x 325 mm
Peso stampante	12,6 kg
Ambiente operativo	Temperatura: da 10 a 32,5°C Umidità: Da 30 a 70% UR
Condizioni archiviazione	Temperatura: Da -20 a 40 °C
Acustica	Emissioni di potenza acustica: 6.7 B (A) Emissioni di pressione acustica: 54 dB(A)
Alimentazione	Requisiti: Tensione in ingresso 220 Volt: 220-240 V CA (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Consumo: 510 watt (stampa attiva), 7,5 watt (pronta), 0,9 watt (sospensione), 0,9 watt (spegnimento automatico/attivazione tramite LAN, attivato al momento della spedizione), 0,06 watt (spegnimento automatico/acensione manuale), 0,06 watt (spegnimento manuale); Consumo tipico di elettricità (TEC) ⁷ : 0.40 kWh/settimana (Blue Angel); Tipo di alimentazione: 1 alimentatore integrato
Tecnologia risparmio energetico	Tecnologia HP Auto-On/Off; tecnologia HP Instant-on; Toner nero EcoSmart
Certificazioni	RCM (Australia), marcatura TUV e GS (Germania), BSMI (Taiwan), CCC (Cina), BIS (India), KC (Corea del Sud), SIRIM (Malesia), Cambogia, Ucraina, EAC, approvazioni dell'Europa orientale, marcatura CE, FCC, Energy Star, UL, Paraguay, Cile, Argentina, Indonesia, Singapore, Filippine, ecc. Standard emissioni elettromagnetiche: CISPR 32:2015 Classe B / EN 55032:2015 Classe B; CISPR 35:2016 / EN 55035:2017 Classe B; EN IEC 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 61000-4-12:2016; FCC CFR 47 Parte 15 Classe B; ICES-003, Edizione 7 Classe B Dicharazioni ECD IT Conforme a Blue Angel ⁸ Sì, Blue Angel DE-UZ 219; garantita solo con l'utilizzo dei materiali di consumo originali HP Conformità telecomunicazioni: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3; ETSI EN 301 489-17 V3.2.4
Ecolabel	Riciclabile tramite HP Planet Partners, dove disponibile; compatibile con accessori per l'accessibilità; contiene plastica riciclata post-consumo
Paese di origine	Fabbricata in Cina
Contenuto della confezione ⁷	22624F Stampante multifunzione HP LaserJet Pro 4102fdw, cartuccia toner originale nero LaserJet HP (2.900 pagine) preinstallata; guida introduttiva; pieghevole di supporto; guida alla garanzia; pieghevole sulla conformità normativa; cavo di alimentazione; cavo USB
Garanzia	Garanzia di un anno sull'assistenza presso un negozio/centro di riparazione. Le opzioni di supporto e garanzia variano in base al prodotto, al Paese e alle norme legali locali. Contattate il vostro fornitore oppure consultate hp.com/support per informazioni sulla rinomata assistenza e sulle opzioni di supporto HP disponibili nella vostra zona. (Codice garanzia 4E; ID garanzia A033)

Note legali

- ¹ Misurazione effettuata secondo lo standard ISO/IEC 24734; è esclusa la prima serie di documenti di prova. Per maggiori informazioni consultare hp.com/go/printerclaims. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, del software, del driver e della complessità del documento.
- ² È richiesto il download dell'applicazione HP Smart. Per i dettagli sui requisiti locali di stampa, consultare www.hp.com/go/mobileprinting. Alcune funzionalità/software sono disponibili solo in lingua inglese e differiscono nelle versioni desktop e mobile. Potrebbe essere necessaria l'iscrizione al servizio; il servizio potrebbe non essere disponibile in tutti i Paesi. Per maggiori informazioni consultare www.hpsmart.com. È richiesto un accesso a Internet, da acquistare separatamente. È richiesto un account HP attivo per avere una piena funzionalità. L'elenco dei sistemi operativi supportati è disponibile negli app store.
- ³ HP Web Jetadmin è disponibile gratuitamente per il download all'indirizzo hp.com/go/webjetadmin.
- ⁴ HP JetAdvantage Security Manager deve essere acquistato separatamente. Per maggiori informazioni consultare hp.com/go/securitymanager.
- ⁵ I calcoli di HP si basano sui dati TEC standardizzati di ENERGY STAR® che mettono a confronto le stampanti HP LaserJet 200-500 series al momento del lancio. Visitare hp.com/ecosmart
- ⁶ Tecnologia HP Auto-On/Auto-Off in base alla stampante e alle impostazioni; può richiedere un aggiornamento del firmware.

Note legali delle specifiche tecniche

- ¹ Misurata con ISO/IEC 24734, eccetto il primo set di documenti testati. Per maggiori informazioni, visitare il sito <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità effettiva varia a seconda della configurazione del sistema, dell'applicazione software, del driver e della complessità del documento.
- ² Valore misurato in base allo standard ISO/IEC 17629. Per ulteriori informazioni, vedere <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La velocità esatta varia a seconda della configurazione del sistema, delle applicazioni software, del driver e della complessità del documento.
- ³ La funzionalità di memorizzazione dei processi richiede l'acquisto separato di un'unità flash USB con almeno 16 GB di capacità.
- ⁴ Velocità di scansione misurate dall'ADF. Le effettive velocità di elaborazione possono variare in base alla risoluzione di scansione, alle condizioni di rete, alle prestazioni del PC e al software applicativo.
- ⁵ La classificazione Typical Electricity Consumption (TEC) si basa sul consumo elettrico tipico di un prodotto nell'arco di una settimana, misurato in kilowattora (kWh).
- ⁶ I requisiti di alimentazione dipendono dal Paese/area geografica in cui è venduta la stampante. Non convertire le tensioni di funzionamento. L'operazione provoca danni alla stampante e annulla la garanzia del prodotto. Valore di Energy Star in genere basato sulla misurazione in base allo standard Blue Angel per un dispositivo a 115 V e 230 V. I prodotti HP LaserJet Pro 4001 e MFP 4101 Series sono certificati ENERGY STAR 3.0 negli Stati Uniti e i prodotti funzionalmente equivalenti HP LaserJet Pro 4003 e MFP 4103 rispettano i limiti di efficienza energetica dell'etichetta ecologica.
- ⁷ Per informazioni sulla resa della cartuccia in dotazione con la stampante, consultare <http://www.hp.com/go/toneryield>. I valori di resa sono stati misurati in base allo standard ISO/IEC 19752 e alla stampa continua. La resa effettiva può variare considerevolmente in base alle immagini stampate e ad altri fattori.



www.blauer-engel.de/uz219

